

## COMPACT 4

---

Helt enkel og æstetisk kompakt panelradiator der giver ethvert hjem et stilrent og flot udtryk. Radiatoren er komplet udstyret med gavle og toprist og er klar til installation.





## COMPACT 4 SPECIFIKATION


|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>               | Kompakt panelradiator.                                                                                                                                                       |
| <b>Udstyr:</b>                | Med toprist og gavle.                                                                                                                                                        |
| <b>Medfølger:</b>             | Monteringsvejledning, bærebøjler, prop, luftskrue samt vægbæringer.<br><b>Bemærk:</b> Alle præinstallerede propper skal udskiftes for en lækagefri og tæt installation..     |
| <b>Anboringer:</b>            | 4 x ½" indvendig (muf)                                                                                                                                                       |
| <b>Seriel forbindelse:</b>    | Mulig                                                                                                                                                                        |
| <b>Bærebøjler:</b>            | 2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.                                                                                                        |
| <b>Emballage:</b>             | Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde. |
| <b>Garanti:</b>               | 10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt, og Stelrads garanti betingelser er opfyldt.                                                                             |
| <b>Overfladebehandling:</b>   | Alle radiatorer er affedtet, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i Stelrad hvid 9016 som standard.                                                              |
| <b>Farver:</b>                | Stelrad hvid 9016 + 35 forskellige Stelrad farver og omkring 200 RAL-farver er mulige.                                                                                       |
| <b>Varmefordelingsmåler:</b>  | Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.                                                                   |
| <b>Max. driftstryk:</b>       | 10 bar (testet ved 13 bar).                                                                                                                                                  |
| <b>Max. driftstemperatur:</b> | 110 °C.                                                                                                                                                                      |
| <b>Norm:</b>                  | I henhold til EN442.                                                                                                                                                         |
| <b>Typer:</b>                 | 11   21   22   33                                                                                                                                                            |
| <b>Højde:</b>                 | 300   400   500   600   700   900 mm.                                                                                                                                        |
| <b>Længde:</b>                | 400 – 3.000 mm i intervaller af 100/200 mm.                                                                                                                                  |
| <b>Dybde:</b>                 | 61   77   100   158 mm.                                                                                                                                                      |

# COMPACT 4 INSTALLATION

## BEMÆRK!


Vi skifter vores bæring fra L-bæring til J-bæring i 2026.  
Der kan derfor i en periode forekomme varer med begge typer bæring

## L-BÆRING (NUVÆRENDE)



De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85


## J-BÆRING (NYE)



## COMPACT 4 BÆREBØJLER


Type 11

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400      | 117 |
| 500-1600 | 150 |




L: Længde

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 150 |




Type 21-33

| L        | A   |
|----------|-----|
| 400-1600 | 133 |




L: Længde

| L         | A   |
|-----------|-----|
| 1800-3000 | 133 |



## COMPACT 4 MONTERING PÅ BEN

Type 11      Type 21      Type 22      Type 33




### Justerbare panel radiatorben med cover

Velegnet til højde 200 - 600 mm.

2 stk. til længde 400 - 2.000 mm.  
4 stk. til længde 2.100 - 3.000 mm.

Ben skal bestilles separat

Type 21      Type 22      Type 33



### Monteringsben med cover

Velegnet til alle højder.


2 stk. til længde 400 - 2.000 mm.  
4 stk. til længde 2.100 - 3.000 mm.

Ben skal bestilles separat

### Bemærk:

Monteringsben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

Type 21      Type 22      Type 33



### Justerbare Gaffel panel radiatorben med cover

Velegnet til højder 200 og 300 mm.

2 stk. til længde 400 - 2.000 mm.  
4 stk. til længde 2.100 - 3.000 mm.


Ben skal bestilles separat

### Bemærk:

Gaffel panel radiatorben kan ikke monteres på type 11 radiatorer

## COMPACT 4 TILSLUTNINGSMULIGHEDER

CC målet mellem anboringerne er altid højde - 50 mm



\* = En reduktion i varmefylden vil forekomme, når lavtemperaturopvarmning kombineres med en høj temperaturforskel mellem fremløb og returløb

**Bemærk:** Ved installation skal alle præinstalleret propper udskiftes for en lækagefri og tæt installation.

# COMPACT 4 YDELSESTABEL

Beregningfaktor per meter radiator ved 75/65/20 °C i henhold til EN442 Ligning:  $\phi = K_M \times \Delta T^n$

Vejledende anbefaling til valg af beregningsmetode og anvendelse af reduktionsfaktor:

Logaritmisk beregning bør anvendes på radiatorer til og med højde 400 mm samt på lavkonvektorer.

Den logaritmiske beregningsmetode bør også anvendes, hvis den relative afkøling overstiger 75%.

Aritmetisk beregning bør anvendes på radiatorer over højde 400, hvis den relative afkøling er under 75%

**EN442 (W) 70/40/20°C**

**EN442 (W) 60/30/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

| Højde <b>300</b> |       |    |       |       |
|------------------|-------|----|-------|-------|
| Type             | 11    | 21 | 22    | 33    |
| <b>400</b>       | 117   | -  | -     | 311   |
|                  | 68    | -  | -     | 180   |
|                  | 204   | -  | -     | 540   |
| <b>500</b>       | 146   | -  | 281   | 388   |
|                  | 85    | -  | 162   | 225   |
|                  | 255   | -  | 491   | 675   |
| <b>600</b>       | 175   | -  | 338   | 466   |
|                  | 101   | -  | 195   | 271   |
|                  | 305   | -  | 589   | 809   |
| <b>700</b>       | 205   | -  | 394   | 544   |
|                  | 118   | -  | 227   | 316   |
|                  | 356   | -  | 687   | 944   |
| <b>800</b>       | 234   | -  | 450   | 622   |
|                  | 135   | -  | 260   | 361   |
|                  | 407   | -  | 786   | 1.079 |
| <b>900</b>       | 263   | -  | 506   | 699   |
|                  | 152   | -  | 292   | 406   |
|                  | 458   | -  | 884   | 1.214 |
| <b>1000</b>      | 292   | -  | 563   | 777   |
|                  | 169   | -  | 325   | 451   |
|                  | 509   | -  | 982   | 1.349 |
| <b>1100</b>      | 321   | -  | 619   | 855   |
|                  | 186   | -  | 357   | 496   |
|                  | 560   | -  | 1.080 | 1.484 |
| <b>1200</b>      | 351   | -  | 675   | 932   |
|                  | 203   | -  | 390   | 541   |
|                  | 611   | -  | 1.178 | 1.619 |
| <b>1300</b>      | 380   | -  | 731   | -     |
|                  | 220   | -  | 422   | -     |
|                  | 662   | -  | 1.277 | -     |
| <b>1400</b>      | 409   | -  | 788   | 1.088 |
|                  | 237   | -  | 455   | 631   |
|                  | 713   | -  | 1.375 | 1.889 |
| <b>1500</b>      | 438   | -  | 844   | -     |
|                  | 254   | -  | 487   | -     |
|                  | 764   | -  | 1.473 | -     |
| <b>1600</b>      | 467   | -  | 900   | 1.243 |
|                  | 270   | -  | 520   | 722   |
|                  | 814   | -  | 1.571 | 2.158 |
| <b>1800</b>      | 526   | -  | 1.013 | 1.398 |
|                  | 304   | -  | 585   | 812   |
|                  | 916   | -  | 1.768 | 2.428 |
| <b>2000</b>      | 584   | -  | 1.125 | 1.554 |
|                  | 338   | -  | 650   | 902   |
|                  | 1.018 | -  | 1.964 | 2.698 |
| <b>2200</b>      | 643   | -  | 1.238 | 1.709 |
|                  | 372   | -  | 715   | 992   |
|                  | 1.120 | -  | 2.160 | 2.968 |
| <b>2300</b>      | 672   | -  | 1.294 | -     |
|                  | 389   | -  | 747   | -     |
|                  | 1.171 | -  | 2.259 | -     |
| <b>2400</b>      | 701   | -  | 1.350 | 1.865 |
|                  | 406   | -  | 780   | 1.082 |
|                  | 1.222 | -  | 2.357 | 3.238 |
| <b>2600</b>      | 760   | -  | 1.463 | 2.020 |
|                  | 439   | -  | 844   | 1.172 |
|                  | 1.323 | -  | 2.553 | 3.507 |
| <b>2800</b>      | 818   | -  | 1.575 | 2.175 |
|                  | 473   | -  | 909   | 1.263 |
|                  | 1.425 | -  | 2.750 | 3.777 |
| <b>3000</b>      | 876   | -  | 1.688 | 2.331 |
|                  | 507   | -  | 974   | 1.353 |
|                  | 1.527 | -  | 2.946 | 4.047 |

| Højde <b>400</b> |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Type             | 11    | 21    | 22    | 33    |
| <b>400</b>       | 156   | 218   | 285   | 394   |
|                  | 91    | 126   | 164   | 228   |
|                  | 270   | 382   | 498   | 684   |
| <b>500</b>       | 195   | 273   | 356   | 492   |
|                  | 113   | 157   | 205   | 285   |
|                  | 338   | 477   | 623   | 856   |
| <b>600</b>       | 234   | 327   | 427   | 590   |
|                  | 136   | 188   | 247   | 342   |
|                  | 406   | 572   | 747   | 1.027 |
| <b>700</b>       | 273   | 382   | 499   | 689   |
|                  | 158   | 220   | 288   | 399   |
|                  | 473   | 668   | 872   | 1.198 |
| <b>800</b>       | 312   | 436   | 570   | 787   |
|                  | 181   | 251   | 329   | 456   |
|                  | 541   | 763   | 996   | 1.369 |
| <b>900</b>       | 351   | 491   | 641   | 886   |
|                  | 204   | 283   | 370   | 513   |
|                  | 608   | 859   | 1.121 | 1.540 |
| <b>1000</b>      | 390   | 545   | 712   | 984   |
|                  | 226   | 314   | 411   | 570   |
|                  | 676   | 954   | 1.245 | 1.711 |
| <b>1100</b>      | 429   | 600   | 784   | 1.082 |
|                  | 249   | 345   | 452   | 627   |
|                  | 744   | 1.049 | 1.370 | 1.882 |
| <b>1200</b>      | 468   | 654   | 855   | 1.181 |
|                  | 272   | 377   | 493   | 685   |
|                  | 811   | 1.145 | 1.494 | 2.053 |
| <b>1300</b>      | -     | -     | 926   | 1.279 |
|                  | -     | -     | 534   | 742   |
|                  | -     | -     | 1.619 | 2.224 |
| <b>1400</b>      | 545   | 763   | 997   | 1.378 |
|                  | 317   | 440   | 575   | 799   |
|                  | 946   | 1.336 | 1.743 | 2.395 |
| <b>1500</b>      | -     | -     | 1.069 | 1.476 |
|                  | -     | -     | 616   | 856   |
|                  | -     | -     | 1.868 | 2.567 |
| <b>1600</b>      | 623   | 872   | 1.140 | 1.574 |
|                  | 362   | 502   | 657   | 913   |
|                  | 1.082 | 1.526 | 1.992 | 2.738 |
| <b>1800</b>      | 701   | 981   | 1.282 | 1.771 |
|                  | 407   | 565   | 740   | 1.027 |
|                  | 1.217 | 1.717 | 2.241 | 3.080 |
| <b>2000</b>      | 779   | 1.090 | 1.425 | 1.968 |
|                  | 453   | 628   | 822   | 1.141 |
|                  | 1.352 | 1.908 | 2.490 | 3.422 |
| <b>2200</b>      | 857   | 1.199 | 1.567 | 2.165 |
|                  | 498   | 691   | 904   | 1.255 |
|                  | 1.487 | 2.099 | 2.739 | 3.764 |
| <b>2300</b>      | -     | -     | 1.638 | 2.263 |
|                  | -     | -     | 945   | 1.312 |
|                  | -     | -     | 2.864 | 3.935 |
| <b>2400</b>      | 935   | 1.308 | 1.710 | 2.362 |
|                  | 543   | 753   | 986   | 1.369 |
|                  | 1.622 | 2.290 | 2.988 | 4.106 |
| <b>2600</b>      | 1.013 | 1.417 | 1.852 | 2.558 |
|                  | 589   | 816   | 1.068 | 1.483 |
|                  | 1.758 | 2.480 | 3.237 | 4.449 |
| <b>2800</b>      | 1.091 | 1.526 | 1.995 | 2.755 |
|                  | 634   | 879   | 1.150 | 1.597 |
|                  | 1.893 | 2.671 | 3.486 | 4.791 |
| <b>3000</b>      | 1.130 | 1.581 | 2.066 | 2.854 |
|                  | 679   | 942   | 1.233 | 1.711 |
|                  | 2.028 | 2.862 | 3.735 | 5.133 |

| Højde <b>500</b> |       |       |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Type             | 11    | 21    | 22    | 33    |
| <b>400</b>       | 209   | 286   | 372   | 514   |
|                  | 135   | 183   | 237   | 329   |
|                  | 333   | 461   | 598   | 822   |
| <b>500</b>       | 262   | 358   | 465   | 642   |
|                  | 169   | 228   | 297   | 412   |
|                  | 417   | 577   | 747   | 1.028 |
| <b>600</b>       | 314   | 430   | 557   | 770   |
|                  | 203   | 274   | 356   | 494   |
|                  | 500   | 692   | 896   | 1.234 |
| <b>700</b>       | 367   | 501   | 650   | 899   |
|                  | 237   | 320   | 415   | 576   |
|                  | 583   | 807   | 1.046 | 1.439 |
| <b>800</b>       | 419   | 573   | 743   | 1.027 |
|                  | 270   | 366   | 475   | 659   |
|                  | 666   | 922   | 1.195 | 1.645 |
| <b>900</b>       | 471   | 645   | 836   | 1.155 |
|                  | 304   | 411   | 534   | 741   |
|                  | 750   | 1.038 | 1.345 | 1.850 |
| <b>1000</b>      | 524   | 716   | 929   | 1.284 |
|                  | 338   | 457   | 593   | 823   |
|                  | 833   | 1.153 | 1.494 | 2.056 |
| <b>1100</b>      | 576   | 788   | 1.022 | 1.412 |
|                  | 372   | 503   | 653   | 906   |
|                  | 916   | 1.268 | 1.643 | 2.262 |
| <b>1200</b>      | 628   | 859   | 1.115 | 1.541 |
|                  | 405   | 548   | 712   | 988   |
|                  | 1.000 | 1.384 | 1.793 | 2.467 |
| <b>1300</b>      | -     | -     | 1.208 | 1.669 |
|                  | -     | -     | 772   | 1.070 |
|                  | -     | -     | 1.942 | 2.673 |
| <b>1400</b>      | 733   | 1.003 | 1.301 | 1.797 |
|                  | 473   | 640   | 831   | 1.153 |
|                  | 1.166 | 1.614 | 2.092 | 2.878 |
| <b>1500</b>      | -     | -     | 1.394 | 1.926 |
|                  | -     | -     | 890   | 1.235 |
|                  | -     | -     | 2.241 | 3.084 |
| <b>1600</b>      | 838   | 1.146 | 1.486 | 2.054 |
|                  | 541   | 731   | 950   | 1.317 |
|                  | 1.333 | 1.845 | 2.390 | 3.290 |
| <b>1800</b>      | 942   | 1.289 | 1.672 | 2.311 |
|                  | 608   | 823   | 1.068 | 1.482 |
|                  | 1.499 | 2.075 | 2.689 | 3.701 |
| <b>2000</b>      | 1.047 | 1.432 | 1.858 | 2.568 |
|                  | 676   | 914   | 1.187 | 1.647 |
|                  | 1.666 | 2.306 | 2.988 | 4.112 |
| <b>2200</b>      | 1.162 | 1.575 | 2.044 | 2.825 |
|                  | 743   | 1.005 | 1.306 | 1.811 |
|                  | 1.833 | 2.537 | 3.287 | 4.523 |
| <b>2300</b>      | -     | -     | 2.137 | 2.953 |
|                  | -     | -     | 1.365 | 1.894 |
|                  | -     | -     | 3.436 | 4.729 |
| <b>2400</b>      | 1.257 | 1.719 | 2.230 | 3.081 |
|                  | 811   | 1.097 | 1.424 | 1.976 |
|                  | 1.999 | 2.767 | 3.586 | 4.934 |
| <b>2600</b>      | 1.361 | 1.862 | 2.416 | 3.338 |
|                  | 878   | 1.188 | 1.543 | 2.141 |
|                  | 2.166 | 2.998 | 3.884 | 5.346 |
| <b>2800</b>      | 1.466 | 2.005 | 2.601 | 3.595 |
|                  | 946   | 1.279 | 1.662 | 2.305 |
|                  | 2.332 | 3.228 | 4.183 | 5.757 |
| <b>3000</b>      | 1.571 | 2.148 | 2.787 | 3.852 |
|                  | 1.014 | 1.371 | 1.780 | 2.470 |
|                  | 2.499 | 3.459 | 4.482 | 6.168 |

Varmeydelse i Watt i henhold til EN 442

Højde 300 og 400 mm er beregnet med logaritmisk beregning.

Du kan læse mere om forskellen på aritmetisk og logaritmisk beregningsmetode under afsnittet Radiatorsystemet.

EN442 (W) 70/40/20°C

EN442 (W) 60/30/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

| Højde 600 |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Type      | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400       | 247   | 334   | 430   | 596   |
|           | 160   | 213   | 275   | 382   |
|           | 392   | 538   | 693   | 956   |
| 500       | 309   | 417   | 538   | 745   |
|           | 200   | 266   | 343   | 477   |
|           | 490   | 673   | 866   | 1.195 |
| 600       | 371   | 501   | 646   | 894   |
|           | 240   | 319   | 412   | 573   |
|           | 588   | 807   | 1.039 | 1.433 |
| 700       | 433   | 584   | 753   | 1.043 |
|           | 280   | 372   | 481   | 668   |
|           | 686   | 942   | 1.212 | 1.672 |
| 800       | 495   | 668   | 861   | 1.192 |
|           | 320   | 426   | 549   | 764   |
|           | 784   | 1.076 | 1.386 | 1.911 |
| 900       | 556   | 751   | 968   | 1.341 |
|           | 360   | 479   | 618   | 859   |
|           | 882   | 1.211 | 1.559 | 2.150 |
| 1000      | 618   | 835   | 1.076 | 1.490 |
|           | 400   | 532   | 687   | 955   |
|           | 980   | 1.345 | 1.732 | 2.389 |
| 1100      | 680   | 918   | 1.184 | 1.639 |
|           | 440   | 585   | 755   | 1.050 |
|           | 1.078 | 1.480 | 1.905 | 2.628 |
| 1200      | 742   | 1.001 | 1.291 | 1.788 |
|           | 480   | 638   | 824   | 1.146 |
|           | 1.176 | 1.614 | 2.078 | 2.867 |
| 1300      | 804   | -     | 1.399 | 1.937 |
|           | 520   | -     | 893   | 1.241 |
|           | 1.274 | -     | 2.252 | 3.106 |
| 1400      | 865   | 1.168 | 1.506 | 2.086 |
|           | 560   | 745   | 961   | 1.336 |
|           | 1.372 | 1.883 | 2.425 | 3.345 |
| 1500      | 927   | -     | 1.614 | 2.235 |
|           | 600   | -     | 1.030 | 1.432 |
|           | 1.470 | -     | 2.598 | 3.584 |
| 1600      | 989   | 1.335 | 1.722 | 2.384 |
|           | 640   | 851   | 1.099 | 1.527 |
|           | 1.568 | 2.152 | 2.771 | 3.822 |
| 1800      | 1.113 | 1.502 | 1.937 | 2.682 |
|           | 720   | 958   | 1.236 | 1.718 |
|           | 1.764 | 2.421 | 3.118 | 4.300 |
| 2000      | 1.047 | 1.432 | 1.858 | 2.568 |
|           | 676   | 914   | 1.187 | 1.647 |
|           | 1.666 | 2.306 | 2.988 | 4.112 |
| 2200      | 1.236 | 1.669 | 2.152 | 2.980 |
|           | 800   | 1.064 | 1.373 | 1.909 |
|           | 1.960 | 2.690 | 3.464 | 4.778 |
| 2300      | 1.422 | -     | 2.475 | 3.427 |
|           | 921   | -     | 1.580 | 2.196 |
|           | 2.254 | -     | 3.984 | 5.495 |
| 2400      | 1.484 | 2.003 | 2.582 | 3.576 |
|           | 961   | 1.277 | 1.648 | 2.291 |
|           | 2.352 | 3.228 | 4.157 | 5.734 |
| 2600      | 1.607 | 2.170 | 2.798 | 3.874 |
|           | 1.041 | 1.383 | 1.786 | 2.482 |
|           | 2.548 | 3.497 | 4.503 | 6.211 |
| 2800      | 1.731 | 2.337 | 3.013 | 4.172 |
|           | 1.121 | 1.490 | 1.923 | 2.673 |
|           | 2.744 | 3.766 | 4.850 | 6.689 |
| 3000      | 1.855 | 2.504 | 3.228 | 4.470 |
|           | 1.201 | 1.596 | 2.060 | 2.864 |
|           | 2.940 | 4.035 | 5.196 | 7.167 |

| Højde 700 |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Type      | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400       | 282   | 380   | 487   | 673   |
|           | 182   | 242   | 310   | 429   |
|           | 447   | 612   | 784   | 1.085 |
| 500       | 352   | 475   | 608   | 841   |
|           | 228   | 303   | 388   | 536   |
|           | 559   | 765   | 981   | 1.356 |
| 600       | 423   | 570   | 730   | 1.009 |
|           | 274   | 363   | 465   | 643   |
|           | 670   | 918   | 1.177 | 1.627 |
| 700       | 493   | 665   | 852   | 1.177 |
|           | 319   | 424   | 543   | 750   |
|           | 782   | 1.071 | 1.373 | 1.898 |
| 800       | 564   | 759   | 973   | 1.346 |
|           | 365   | 484   | 620   | 857   |
|           | 894   | 1.224 | 1.569 | 2.170 |
| 900       | 634   | 854   | 1.095 | 1.514 |
|           | 411   | 545   | 698   | 965   |
|           | 1.005 | 1.377 | 1.765 | 2.441 |
| 1000      | 705   | 949   | 1.217 | 1.682 |
|           | 456   | 605   | 775   | 1.072 |
|           | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 |
| 1100      | 775   | 1.044 | 1.338 | 1.850 |
|           | 502   | 666   | 853   | 1.179 |
|           | 1.229 | 1.683 | 2.157 | 2.983 |
| 1200      | 846   | 1.139 | 1.460 | 2.018 |
|           | 547   | 726   | 931   | 1.286 |
|           | 1.340 | 1.836 | 2.353 | 3.254 |
| 1300      | -     | -     | 1.582 | -     |
|           | -     | -     | 1.008 | -     |
|           | -     | -     | 2.549 | -     |
| 1400      | 986   | 1.329 | 1.703 | 2.355 |
|           | 639   | 847   | 1.086 | 1.501 |
|           | 1.564 | 2.142 | 2.855 | 3.797 |
| 1500      | -     | -     | 1.825 | -     |
|           | -     | -     | 1.163 | -     |
|           | -     | -     | 2.942 | -     |
| 1600      | 1.127 | 1.519 | 1.947 | 2.691 |
|           | 730   | 968   | 1.241 | 1.715 |
|           | 1.787 | 2.448 | 3.138 | 4.339 |
| 1800      | 1.127 | 1.519 | 1.947 | 2.691 |
|           | 730   | 968   | 1.241 | 1.715 |
|           | 1.787 | 2.448 | 3.138 | 4.339 |
| 2000      | 1.409 | 1.899 | 2.433 | 3.364 |
|           | 912   | 1.210 | 1.551 | 2.144 |
|           | 2.234 | 3.060 | 3.922 | 5.424 |
| 2200      | -     | -     | 2.676 | -     |
|           | -     | -     | 1.706 | -     |
|           | -     | -     | 4.314 | -     |
| 2300      | -     | -     | 2.798 | -     |
|           | -     | -     | 1.784 | -     |
|           | -     | -     | 4.510 | -     |
| 2400      | -     | -     | 2.920 | -     |
|           | -     | -     | 1.861 | -     |
|           | -     | -     | 4.706 | -     |
| 2600      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
| 2800      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
| 3000      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |

| Højde 900 |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Type      | 11    | 21    | 22    | 33    |
| 400       | 343   | 467   | 593   | 818   |
|           | 222   | 298   | 377   | 516   |
|           | 544   | 753   | 958   | 1.334 |
| 500       | 429   | 584   | 741   | 1.022 |
|           | 278   | 372   | 471   | 644   |
|           | 680   | 942   | 1.198 | 1.667 |
| 600       | 515   | 701   | 889   | 1.227 |
|           | 333   | 447   | 565   | 773   |
|           | 816   | 1.130 | 1.437 | 2.000 |
| 700       | 601   | 818   | 1.037 | 1.431 |
|           | 389   | 521   | 659   | 902   |
|           | 952   | 1.318 | 1.677 | 2.334 |
| 800       | 686   | 935   | 1.185 | 1.636 |
|           | 444   | 596   | 754   | 1.031 |
|           | 1.088 | 1.506 | 1.916 | 2.667 |
| 900       | 772   | 1.051 | 1.334 | 1.840 |
|           | 500   | 670   | 848   | 1.160 |
|           | 1.224 | 1.695 | 2.156 | 3.001 |
| 1000      | 858   | 1.168 | 1.482 | 2.044 |
|           | 555   | 745   | 942   | 1.289 |
|           | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 |
| 1100      | 944   | 1.285 | 1.630 | 2.249 |
|           | 611   | 819   | 1.036 | 1.418 |
|           | 1.496 | 2.071 | 2.635 | 3.667 |
| 1200      | 1.029 | 1.402 | 1.778 | 2.453 |
|           | 667   | 894   | 1.130 | 1.547 |
|           | 1.632 | 2.260 | 2.874 | 4.001 |
| 1300      | -     | -     | 1.926 | 2.658 |
|           | -     | -     | 1.225 | 1.675 |
|           | -     | -     | 3.114 | 4.334 |
| 1400      | 1.201 | 1.636 | 2.074 | 2.862 |
|           | 778   | 1.043 | 1.319 | 1.804 |
|           | 1.904 | 2.636 | 3.353 | 4.668 |
| 1500      | -     | -     | 2.223 | 3.067 |
|           | -     | -     | 1.413 | 1.933 |
|           | -     | -     | 3.593 | 5.001 |
| 1600      | 1.373 | 1.869 | 2.371 | 3.271 |
|           | 889   | 1.192 | 1.507 | 2.062 |
|           | 2.176 | 3.013 | 3.832 | 5.334 |
| 1800      | -     | -     | 2.667 | 3.680 |
|           | -     | -     | 1.696 | 2.320 |
|           | -     | -     | 4.311 | 6.001 |
| 2000      | -     | -     | 2.963 | 4.089 |
|           | -     | -     | 1.884 | 2.578 |
|           | -     | -     | 4.790 | 6.668 |
| 2200      | -     | -     | 3.260 | 4.498 |
|           | -     | -     | 2.072 | 2.835 |
|           | -     | -     | 5.269 | 7.335 |
| 2300      | -     | -     | 3.408 | 4.702 |
|           | -     | -     | 2.166 | 2.964 |
|           | -     | -     | 5.509 | 7.668 |
| 2400      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
| 2600      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
| 2800      | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
|           | -     | -     | -     | -     |
| 3000      | -     | -     | 4.548 | -     |
|           | -     | -     | 2.826 | -     |
|           | -     | -     | 7.185 | -     |